www.ekomak-compressor.ru

Официальный дистрибьютор Ekomak на территории РФ

Спиральный компрессор SPR 8/10



Характеристики	
Производительность:	456 л/мин
Давление:	10 Бар
Мощность:	5,5 кВт
Производство:	Бельгия
Питание:	400/50/3
Габариты:	760х690х840 мм
Macca:	157 кг
Тип привода:	Ременной
На ресивере:	нет
Безмасляный:	да
С осушителем:	нет
Артикул:	8153613024

Цена: **738 970** руб.

Описание товара

Спиральный компрессор SPR 8/10 — промышленное решение для получения безмасляного сжатого воздуха. Его основные характеристики — это надежность, отсутствие необходимости в частом ТО и минимальные расходы на эксплуатацию. Также ощутимым плюсом становится экологичность агрегата: вода — это все, что остается после процесса сжатия, и ее не нужно специально утилизировать. Графический интеллектуальный контроллер, установленный в компрессоре, позволяет применять экономичный режим работы, что положительно отражается на энергоэффективности.

Производит на 100% чистый безмасляный воздух в соответствии со стандартом ISO 8573-1. Спирали не соприкасаются друг с другом, поэтому процесс сжатия происходит без смазки.

Преимущества безмасляного компрессора SPR:

1

© **2006-2020** Официальный дистрибьютор Ekomak на территории РФ 8-800-770-05-21

- Ременной привод;
- Надежные и прочные компоненты;
- Ключевые компоненты в легком доступе для сервиса;
- Электродвигатели по стандарту IE3/NEMA и класс изоляции F;
- Воздушное охлаждение;
- Низкий уровень шума и вибрации.